



FABRICA DE SULFATO EL AGUILA, SA DE CV.

Certificado de Analisis

PRODUCTO: Sulfato de Cobre Pentahidratado

No.	S/N
Lot	VLEX-
Cristal	F-20

CLIENTE/DESTINO: FERTILIZANTES MANUFACTURADOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
AT'N: A QUIEN CORRESPONDA

FECHA: 14-Ene-11

ORDEN: MUESTRA

Propiedades	Resultado	Especificación	Método Analítico
Cobre _(Cu %)	25,20	25,20% min.	FCC IV/MS/109
pH _(50g/l,H₂O)	4,13	3,0-5,0	NMX-AA-008-SCFI
Inertes	-	N/A	NMX-Y-110
Hierro _(Fe ppm)	797,90	< 1,000 ppm	NMX-Y-310/051-SCFI
Plomo _(Pb ppm)	17,94	< 50 ppm	NMX-Y-310/051-SCFI
Zinc _(Zn ppm)	262,10	< 500 ppm	NMX-Y-310/051-SCFI
Mesh 10 _(Tyler)	2,17	5.0 máx.	NMX-B-231
Mesh 20 _(Tyler)	85,26	80% min.	NMX-B-231
Mesh 50 _(Tyler)	12,57	15% max.	NMX-B-231

NA = IT DOESN'T APPLY

Eduardo Rodríguez L.
T.Q.I. Eduardo Rodríguez L.
Laboratory

Álvaro Navarro B.
I.Q. Álvaro Navarro B.
Quality Control