

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PESTIL OUT

FUNCION: Repelente insecticida compuesto a base de productos orgánicos

FABRICANTE: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio, No. 1858, Col. San Patricio. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50. ventas@greencorp.mx

COMPOSICION QUIMICA: Terpenoides de Origen Vegetal (Aceite de neem, Terpenos cítricos, Oleorresinas de *Capsicum* spp): 12.00%; Alcaloides de Origen Vegetal (Oleorresinas de *Capsicum* spp): 1.00%; Ácidos grasos y Aminoácidos totales: 14.00%; Sulfonatos y Compuestos Azufrados (Extractos y Aceites de *Allium* spp): 1.00%; Acondicionadores y diluyentes: 72.00%.

CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.059 g/ml; pH: 5.27

FORMULACION: Líquido emulsionable.

PROPIEDADES Y MODO DE ACCION: **PestilOut** es un producto complejo de acción Repelente-Insecticida-Acaricida de amplio espectro, el cual está formulado a base de extractos vegetales y solubles de origen marino. **PestilOut** provee a la planta de excelentes niveles de repelencia y participa, además de manera efectiva en el control de larvas de lepidópteros e insectos chupadores que atacan los cultivos. Ejerce efecto de derribe por contacto y una buena acción sistémica proporcionada por los extractos naturales por lo que se recomienda la aplicación en conjunto con un penetrante como es **Proflux**.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse. Aplicación foliar.

+

Dosis y formas de aplicación:

CULTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	FRECUENCIA
Calabacita, melón, sandía, pepino y hortalizas en general, frutales y ornamentales	1-2 L/ha para Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Ácaros, afidos, psilidos, minadores, etc.	Como repelente en ausencia de la plaga aplicar a intervalos de 10 a 15 días. En presencia de la plaga a intervalos de 5 a 7 días.

FICHA TÉCNICA

Algunas plagas específicas no contempladas en la tabla anterior también pueden ser controladas, por lo que se sugiere realizar pruebas a dosis variadas.

Bajo condiciones de invernadero, para la producción de flores y hortalizas, se sugiere emplear la mitad de la dosis arriba recomendada, con aplicaciones semanales.

PestilOut puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos; sugiriendo se emplee agua limpia. Se recomienda realizar las aplicaciones de **PestilOut** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad sobre las plagas.

Días a cosecha: 1 día, cultivos de hojas

Horas de reentrada al campo: 6 hrs.

Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: **PestilOut** es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: **PestilOut** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

