

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: EBIOLUZION PLUS VO

FUNCION: Insecticida de amplio espectro de acción.

FABRICANTE: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 1858, Col. San Patricio. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50. ventas@greencorp.mx

COMPOSICION QUIMICA: Complejo de extractos vegetales: 9.61%; Aceite de pimienta negra: 1.24%; Aceite de canela: 1.24%; Aceite de ajo: 3.28%; Aceite de neem: 2.74%; Agentes emulsificantes de origen orgánico: 8.06%; Aceite de clavo: 2.00%; Extractos frescos de *Allium* spp: 2.50%; Aceite de oliva: 6.20%; Terpenos cítricos (Extracto de toronja): 1.55%; Polipéptidos de origen marino: 5.25%; Acondicionadores y diluyentes: 56.33%.

CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.014 g/ml; pH: 5.14.

FORMULACION: Líquido soluble

PROPIEDADES Y MODO DE ACCION: **eBioluzion Plus vO** es un complejo de extractos vegetales y aceites esenciales, que tienen la capacidad de controlar y reducir las poblaciones de insectos, que causan pérdidas económicas y que son vectores de varias familias de virus. Los coadyuvantes orgánicos presentes en la formulación de **eBioluzion Plus vO** favorecen la cicatrización de heridas, bloqueo de radicales libres y fortalecimiento de la pared celular. Los ingredientes de **eBioluzion Plus vO**, tienen una gama muy amplia de efectos; alteran el sistema nervioso central y periférico con pérdida en la coordinación de movimientos y búsqueda de alimento, producción de irritabilidad y tetanización de músculos acompañada de una parálisis total y muerte por inanición, interrupción del proceso de muda y disrupción del aparato reproductor y repelencia.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse. Aplicación foliar y al suelo vía cintilla o en drench.

Dosis de aplicación:

Plaga de cultivo	Dosis de aplicación	Frecuencia de aplicación
Ácaros	0.75-1.5 L/ha	5-7 días.
Paratrioza	0.75-1.5 L/ha	5-7 días
Mosquita blanca	0.75-1. L/ha	7-10 días.
Trips	0.75-1.5 L/ha	7-12días.
Gusanos de fruto, Barrenadores y Cogolleros	1-1.5 L/ha	7-8 días.
Chinches y piojo harinoso	1-2 L/ha	7-8 días

FICHA TÉCNICA

eBioluzion Plus vO puede ser usado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos, sugiriendo se emplee agua limpia. Se recomienda realizar las aplicaciones de **eBioluzion Plus vO** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad sobre las plagas.

Días a cosecha: 0 días.

Horas de reentrada al campo: 4 hrs.

Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: **eBioluzion Plus vO** es compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: **eBioluzion Plus vO** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El producto está clasificado como ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

