

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: RIZOFLEXX.

FUNCION: Promotor del Desarrollo Radicular y Vigorizante Vegetal

FABRICANTE: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50. ventas@greencorp.com.mx

COMPOSICION QUIMICA: Auxinas: 3250 ppm; Zinc: 0.76%; Citocininas: 50 ppm; Aminoacidos totales: 1.20%; Ácidos fúlvicos: 3.70%; Extractos vegetales y Acondicionadores: 60.00%; Diluyentes: 34.01%

CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.038 g/ml; pH: 4.36

FORMULACION: Líquido soluble

PROPIEDADES Y MODO DE ACCION: **Rizoflexx** es un complejo de estimulantes y reguladores diseñado para inducir la formación y desarrollo de raíces absorbentes y secundarias bien formadas y vigorosas, que permitan el crecimiento de plantas más fuertes, bien balanceadas en los órganos que la componen y con una mayor capacidad para nutrirse y soportar el estrés ambiental. **Rizoflexx** provee a la planta de un complejo bien equilibrado de auxinas y citocininas para un buen desarrollo de raíces y raicillas, además del engrosamiento de tallos.

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

ETAPA	FORMA Y DOSIS DE APLICACION	
Producción de plántula en invernadero o almácigo	En el agua de riego después de la 3ª hoja verdadera.	1 a 1.5 cc/L de agua.
	Tratamiento de plántula previo al trasplante. Inmersión de charolas en solución preparada.	1 a 1.5 cc/L de agua.
Al momento de Trasplante	Aplicación en drench, fertiriego o riego presurizado, repetir 30 días después	1 L/Ha.
Regeneración de raíces	Aplicación en drench, fertiriego o riego presurizado, repetir 30 días después.	1 a 2 L/Ha
Banano y Plátano	Aplicación en media luna en el hijo de 3-4 aplicaciones por año	1 L/Ha.
Frutales	Aplicar en la zona de goteo o por la vía foliar la mitad de la dosis en dos aplicaciones sucesivas con espacio de dos semanas	1 a 2 L/Ha.
Jitomate, chile, calabacita, melón, pepino, sandía, ajo, cebolla, esparrago, brócoli, coliflor, lechuga, césped, ornamentales y forestales.	Aplicación foliar	0.5 a 2 L/Ha.

FICHA TÉCNICA

METODO DE PREPARACION:

Antes de abrir el envase, agite perfectamente **Rizoflexx**, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación.

Días a cosecha: 0 días

Horas de reentrada al campo: Al follaje 1 hr; al suelo 0 hrs.

Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: **Rizoflexx** es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos

TOXICIDAD: **Rizoflexx** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto está clasificado como ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

